

SCHEDA DATI DI SICUREZZA ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020		
00538 Rain Drop Spray		
Data di emissione: 06.08.2026	Revisione:	Pagina: 1/12

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa	
1.1. Identificatore del prodotto	Nome del prodotto: 00538 Rain Drop Spray
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati	Usi identificati: Prodotto per la cura dell'auto. Usi sconsigliati: sconosciute.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	Nowy Samochód S.A. ul. Kramarska 3/5 61-765 Poznań +48 602-444-356 info@soft99.pl
1.4. Numero telefonico di emergenza	Servizio d'informazione in caso di emergenza Tel.: 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli	
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela	Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili. Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
2.2. Elementi dell'etichetta	Etichettatura secondo il regolamento 1272/2008 Attenzione password ATTENZIONE Pittogramma  Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura Propan-2-olo Indicazioni di pericolo H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

SCHEMA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 2/12

Consiglio di prudenza**Prevenzione****P210**

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P261

Evitare di respirare i vapori.

P280

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione**P305+P351+P338**

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Conservazione

--

Smaltimento**P501**

Smaltire il prodotto/recipiente in contenitori per rifiuti adeguatamente etichettati in conformità con le normative nazionali.

Informazioni supplementari**EUH208**

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

Il prodotto non contiene ingredienti che soddisfano i criteri per PBT o vPvB in conformità dell'allegato XIII.

Il prodotto non contiene ingredienti elencati come aventi proprietà di interferenza endocrina o ingredienti con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel Regolamento 2017/2100 /UE o Regolamento 2018/605 /UE in una concentrazione uguale o superiore allo 0,1%.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1. Sostanze - non applicabile****3.2. Miscele****Sostanze****Identificatore****Regolamento 1272/2008/WE****%**

Propan-2-olo

Index: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH:
01-2119457558-25-0134Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3H225
H319
H336

10 - 20

Siloxanes and Silicones, di-Me, hydroxy-terminated

Index: --
CAS: 70131-67-8
EC: --
REACH: --

Eye Irrit. 2

H319

1 - 4

Propano-1,2-diolo

Index: --
CAS: 57-55-6
EC: 200-338-0
REACH: --

--

--

1 - 4

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated

Index: --
CAS: 102782-92-3
EC: --
REACH: --Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1H315
H318

≤ 1

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020



00538 Rain Drop Spray

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 3/12

acido formico ^[1] ^[2] ^[3]	Index: 607-001-00-0 CAS: 64-18-6 EC: 200-579-1 REACH: --	Flam. Liq. 3 Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 3 EUH071 Nota B	H226 H290 H302 H314 H318 H331	< 0,1
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one ^[1]	Index: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 REACH: --	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M(Acute)=1 M(Chronic)=1	H302 H315 H317 H318 H330 H400 H410	< 0,036
massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) ^[1]	Index: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9 EC: -- REACH: --	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 EUH071 M(Acute)=100 M(Chronic)=100 Nota B	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 H410	< 0,0015

Note

Per il testo completo delle frasi H, consultare la sezione 16.

^[1] Limiti di concentrazione specifici

acido formico [CAS: 64-18-6]

Flam. Liq. 3 H226: C > 85%

Skin Corr. 1A H314: C ≥ 90%

Skin Corr. 1B H314: 10% ≤ C < 90%

Skin Irrit. 2 H315: 2% ≤ C < 10%

Eye Dam. 1 H318: C ≥ 10%

Eye Irrit. 2 H319: 2% ≤ C < 10%

inalazione: STA = 7,4 mg/l (vapori)

via orale: STA = 500 mg/kg di p. c.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one [CAS: 2634-33-5]

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,036%

inalazione: STA = 0,21 mg/l (polveri o nebbie)

via orale: STA = 450 mg/kg di p. c.

massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) [CAS: 55965-84-9]

Skin Corr. 1C H314: C ≥ 0,6%

Skin Irrit. 2 H315: 0,06% ≤ C < 0,6%

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015%

Eye Dam. 1 H318: C ≥ 0,6%

Eye Irrit. 2 H319: 0,06% ≤ C < 0,6%

^[2] le sostanze per le quali a livello esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro

^[3] le sostanze per le quali a livello dell'Unione esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro

^[4] SVHC: sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020



00538 Rain Drop Spray

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 4/12

Nota B: Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle

Togliersi di dosso gli indumenti contaminati.

Pulire la pelle contaminata, lavare abbondantemente con acqua e poi con acqua e sapone delicato.

Consultare un medico se l'irritazione della pelle persiste.

In caso di contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto.

Sciacquare gli occhi contaminati con più acqua tiepida per 10-15 minuti.

Evitare un forte flusso d'acqua; rischio di danni alla cornea.

Se necessario, fornire assistenza medica.

In caso di ingestione

Non provoca il vomito.

Sciacquare la bocca con acqua.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Non somministrare nulla per ingoiare una persona in stato di incoscienza.

Se necessario, trasportare l'infortunato in ospedale.

In caso di inalazione

Spostare la persona ferita all'aria aperta e garantirle buone condizioni respiratorie.

Garantire calore e pace.

Se necessario, fornire assistenza medica.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Contatto con la pelle: può provocare arrossamento, bruciore, secchezza, reazione allergica.

Contatto con gli occhi: può provocare bruciore, irritazione, lacrimazione.

Ingestione: può provocare nausea, vomito, dolori addominali.

Inalazione: elevate concentrazioni di vapori e nebbie possono provocare mal di testa, capogiri, sonnolenza.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Adeguati mezzi di estinzione

Schiuma resistente all'alcool, CO₂, polveri, acqua nebulizzata.

Inadeguati Mezzi di estinzione

Non utilizzare un getto d'acqua - un rischio di estendere l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Liquido e vapori infiammabili. Può formarsi una miscela vapore-aria infiammabile.

Prodotti di combustione

In caso di incendio può prodursi un fumo denso quali: ossidi di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂) e altri prodotti di decomposizione termica non identificati. L'esposizione a prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione generale da adottare in caso di incendio.

Non rimanere nell'area a rischio d'incendio senza gli adeguati indumenti resistenti alle sostanze chimiche e l'autorespiratore.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020



00538 Rain Drop Spray

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 5/12

Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con un getto d'acqua nebulizzato, agendo da una distanza di sicurezza. Raccogliere mezzi di estinzione usati.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Limitare l'accesso degli astanti all'area a rischio fino al completamento delle opportune operazioni di pulizia. Assicurarsi che solo il personale addestrato esegua la rimozione dei guasti e le loro conseguenze. In caso di fuoriuscite di grandi dimensioni, isolare l'area interessata.

Evitare la contaminazione della pelle e degli occhi. Assicurare una ventilazione sufficiente. Evitare di respirare i vapori.

Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.

Rimuovere le fonti di accensione, estinguere il fuoco aperto, annunciare il divieto di fumo.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'inquinamento ambientale.

Proteggere gli scarichi.

In caso di grave contaminazione di un corso d'acqua, sistema fognario o contaminazione del suolo, avvisare le autorità.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Collocare i pacchi danneggiati nel pacco di emergenza.

Raccogliere con materiali assorbenti liquidi non combustibili (es. sabbia, terra, leganti universali, silice, vermiculite, ecc.) e collocare in recipienti contrassegnati.

Trattare il materiale raccolto come rifiuti.

Pulire e ventilare bene il luogo contaminato.

Utilizzare utensili antiscintillamento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Protezione personale: Sezione 8

Metodi di neutralizzazione: Sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Rispettare le regole generali di sicurezza e igiene.

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto.

Indossare dispositivi di protezione adeguati.

Evitare la contaminazione degli occhi e della pelle.

Evitare di respirare i vapori.

Garantire una ventilazione adeguata.

Prima delle pause lavarsi le mani e il viso.

Tenere i recipienti non utilizzati ermeticamente chiusi.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione.

Evitare l'esposizione diretta al sole.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

Utilizzare utensili antiscintillamento.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinare solo in contenitori originali e ben chiusi in un'area asciutta, fresca e ben ventilata.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Conservare lontano da materiali incompatibili.

Conservare il contenitore in posizione verticale per evitare fuoriuscite.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 6/12

7.3. Usi finali particolari

Nessun dato disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Valori limite di esposizione professionale**

Nome dell'agente chimico	CAS	Valori limite				Notazione
		8 ore		Breve termine		
		mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	
acido formico	64-18-6	9	5	-	-	-

DNELPropan-2-olo [CAS: 67-63-0]Lavoratori, Effetti sistemici a lungo termine, inalazione: 500 mg/m³

Lavoratori, Effetti sistemici a lungo termine, pelle: 888 mg/kg peso corporeo/giorno

Consumatori, Effetti sistemici a lungo termine, inalazione: 89 mg/m³

Consumatori, Effetti sistemici a lungo termine, pelle: 319 mg/kg peso corporeo/giorno

Consumatori, Effetti sistemici a lungo termine, orale: 26 mg/kg peso corporeo/giorno

PNECPropan-2-olo [CAS 67-63-0]

Acqua di mare: 140,9 mg/l

Acqua dolce: 140,9 mg/l

Suolo: 28 mg/kg

Sedimento di acqua dolce: 552 mg/kg

Sedimento marino : 552 mg/kg

Impianto di trattamento dei liquami (STP): 2251 mg/l

Orale: 160 mg/kg

Acqua dolce (Uso discontinuo/rilascio): 140,9 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione**Controlli tecnici idonei**

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto. Evitare la contaminazione della pelle e degli occhi. Prima delle pause lavarsi le mani e il viso. Evitare di respirare i vapori.

I locali di stoccaggio e le postazioni di lavoro devono essere adeguatamente ventilati per mantenere la concentrazione di polveri/vapori nell'aria al di sotto dei valori limite.

Assicurarsi che i lava-occhi e le docce di emergenza siano vicine alla postazione di lavoro.

Misure della protezione individuale**Protezione degli occhi e del viso**

Utilizza occhiali protettivi conformi alla EN ISO 16321-1.

Protezione della pelle**Protezione delle mani**

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 7/12



Utilizzare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici secondo EN 374.

Materiale consigliato: PVC.

In caso di contatto di breve durata, utilizzare guanti protettivi caratterizzati da un livello di efficacia pari a 2 o superiore (tempo di penetrazione > 30 min.). In caso di contatto di lunga durata, utilizzare guanti protettivi caratterizzati da un livello di efficacia pari a 6 (tempo di penetrazione > 480 min).

Selezionare il materiale del guanto tenendo conto del tempo di penetrazione, della velocità di diffusione e della degradazione.

Si consiglia di cambiare regolarmente i guanti e di sostituirli immediatamente in caso di segni di usura, danneggiamento (strappi, perforazioni) o cambiamenti di aspetto (colore, flessibilità, forma).

Applicare la crema barriera sulle parti nude del corpo.

Protezione del corpo

Indossare gli indumenti protettivi.

Il tipo di equipaggiamento protettivo deve essere selezionato in base alla concentrazione e alla quantità della sostanza pericolosa nello specifico luogo di lavoro.

Protezione respiratoria

In caso di pericolo causato dal superamento dei livelli di vapore ammissibili della miscela nell'aria (ad es. mancanza di ventilazione), indossare una protezione respiratoria.

Pericoli termici

Non applicabile

Controlli dell'esposizione ambientale

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento:	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione:	84-100 °C
Inflammabilità:	Liquido e vapori infiammabili.
Limite inferiore e superiore di esplosività:	2,0% in volume / 12,7% in volume (CAS 67-63-0)
Punto di infiammabilità:	30,5 °C (vaso chiuso)
Temperatura di autoaccensione:	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione:	Nessun dato disponibile
pH:	5,75±1,0 (25 °C)
Viscosità cinematica:	Nessun dato disponibile
Solubilità:	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):	Non applicabile
Tensione di vapore:	Nessun dato disponibile
Densità e/o densità relativa:	0,982±0,02 (25 °C)
Densità di vapore relativa:	Nessun dato disponibile
Caratteristiche delle particelle:	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessun dato disponibile

Altre caratteristiche di sicurezza

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 8/12

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Prodotto reattivo. Non soggetto a polimerizzazione pericolosa.
Può formarsi una miscela vapore-aria infiammabile.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se usato e conservato correttamente.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibili reazioni esotermiche con forti ossidanti.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare fonti di calore, fiamme libere, utensili che producono scintille e la luce solare diretta.

10.5. Materiali incompatibili

Forti ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Propan-2-olo [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (inalazione, ratto) > 10000 ppm/6h

LD₅₀ (orale, ratto) 5840 mg/kg

LD₅₀ (pelle, coniglio) 16,4 ml/kg

Propano-1,2-diolo [CAS 57-55-6]

LC₅₀ (inalazione, coniglio) > 317042 mg/m³/2h

LD₅₀ (orale, ratto) 22000 mg/kg di p. c.

LD₅₀ (pelle, coniglio) > 2000 mg/kg

acido formico [CAS 64-18-6]

inalazione: STA = 7,4 mg/l (vapori)

via orale: STA = 500 mg/kg di p. c.

LC₅₀ (inalazione, ratto) 7,85 mg/l/4h

LD₅₀ (orale, ratto) 730 mg/kg di p. c.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one [CAS 2634-33-5]

inalazione: STA = 0,21 mg/l (polveri o nebbie)

via orale: STA = 450 mg/kg di p. c.

LC₅₀ (inalazione, ratto) 0,5 mg/l/4h

LD₅₀ (orale, ratto) 490 mg/kg di p. c.

LD₅₀ (pelle, ratto) > 2000 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020



00538 Rain Drop Spray

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 9/12

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene ingredienti elencati come aventi proprietà di interferenza endocrina o ingredienti con proprietà di interferenza endocrina.

Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Propan-2-olo [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (pesce) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

Propano-1,2-diolo [CAS 57-55-6]

LC₅₀ (pesce) 40613 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / EPA 600/4-89/001

NOEC (invertebrati) 13020 mg/l / 7 giorni / Ceriodaphnia sp.

EC₅₀ (alghe) 24200 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201

NOEC (microrganismi) > 20000 mg/L / 18 h / Pseudomonas putida

acido formico [CAS 64-18-6]

LC₅₀ (pesce) 3500 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203

EC₅₀ (invertebrati) 365 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

NOEC (invertebrati) ≥ 100 mg/l / 21 giorni / Daphnia magna / OECD 211

EC₅₀ (alghe) 1240 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one [CAS 2634-33-5]

LC₅₀ (pesce) 16,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus

EC₅₀ (invertebrati) 2,94 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

EC₅₀ (alghe) 70 µg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

12.2. Persistenza e degradabilità

Propan-2-olo [CAS 67-63-0]

Biodegradazione: 53 % / 5 giorni (EU C.5 / EUC.6)

Propano-1,2-diolo [CAS 57-55-6]

Biodegradazione: 81,7%/28 giorni (OECD 301 F)

Facilmente biodegradabile.

acido formico [CAS 64-18-6]

Biodegradazione: 98%/14 giorni (EU C.4-B)

Facilmente biodegradabile.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one [CAS 2634-33-5]

Biodegradazione: 62%/4 giorni (OECD 301 C)

Facilmente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Propan-2-olo [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

Propano-1,2-diolo [CAS 57-55-6]

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 10/12

log Po/w = -1,07 (EU A.8)
acido formico [CAS 64-18-6]
log Po/w = -2,3 (EU A.8)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one [CAS 2634-33-5]
log Po/w = 0,63 (EU A.8)
BCF = 6,62

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene ingredienti che soddisfano i criteri per PBT o vPvB in conformità dell'allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene ingredienti elencati come aventi proprietà di interferenza endocrina o ingredienti con proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti avversi

Il prodotto non influisce sul riscaldamento globale e sul danneggiamento dello strato d'ozono.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Prodotto**

Smaltire in conformità con le normative vigenti.
Conservare i residui nei contenitori originali.
Non svuotare negli scarichi
Codice dei rifiuti da assegnare nel luogo di produzione.

Imballaggi

Smaltire in conformità con le normative vigenti.
Solo gli imballaggi completamente svuotati possono essere riciclati.

Codice rifiuti

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU o numero ID**

UN 1993

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.
(Propan-2-olo)

IMDG

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S
(PROPAN-2-OL)

ICAO/IATA

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S
(PROPAN-2-OL)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichetta:

3



III

14.4. Gruppo d'imballaggio**14.5. Pericoli per l'ambiente**

ADR

no

IMDG

no

ICAO/IATA

no

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Durante la movimentazione del carico indossare

SCHEMA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020

**00538 Rain Drop Spray**

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 11/12

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

dispositivi di protezione individuale in conformità con la sezione 8. Evitare le fonti di calore, di ignizione.

Non applicabile

Trasporto/ulteriori indicazioni**ADR**

Quantità limitate (LQ)	5 L
Categoria di trasporto	3
Codice di restrizione in galleria	D/E

IMDG

Quantità limitate (LQ)	5 L
EmS	F-E, S-E

ICAO/IATA

Istruzioni di imballaggio (LQ)	Y344
Quantità limitate (LQ)	10 L
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri	355
Quantità max. per aereo passeggeri	60 L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo	366
Quantità max. aereo cargo	220 L

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH)
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
- Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restrizioni dell'uso

Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII).

Sostanza soggetta ad autorizzazione, in conformità alla normativa REACH Allegato XIV

Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per la miscela non è richiesta la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Testo delle dichiarazioni H citate nei Capitoli 3**

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020



00538 Rain Drop Spray

Data di emissione: 06.08.2026

Revisione:

Pagina: 12/12

- H301** Tossico se ingerito.
H302 Nocivo se ingerito.
H310 Letale per contatto con la pelle.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H330 Letale se inalato.
H331 Tossico se inalato.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] - Procedura di classificazione

Metodo di calcolo.

Sulla base di dati di sperimentazione.

Abbreviazioni e acronimi

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada).

CAS: Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)

CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele.

DNEL: Derivati Livello Non Effetto

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)

LC50: concentrazione letale, 50%

LD50: Dose Letale, 50%

PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

PNEC: Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti.

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile).

Altre informazioni

Il prodotto descritto nella scheda di dati di sicurezza deve essere conservato e utilizzato in conformità con la buona pratica industriale e in conformità con tutte le normative legali.

Le informazioni contenute nella scheda di sicurezza, in base allo stato attuale delle conoscenze, hanno lo scopo di descrivere il prodotto dal punto di vista delle normative legali in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Non devono essere intesi come garanzia di proprietà specifiche.

Non possiamo fornire alcuna garanzia riguardo l'accuratezza e la completezza delle informazioni, o la qualità o le specifiche di qualsiasi prodotto, sostanza o miscela discussa nel presente documento.

L'utente è responsabile della creazione delle condizioni per un uso sicuro del prodotto ed è responsabile delle conseguenze di un uso improprio di questo prodotto.

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl