

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02087 Digloss Gira edge		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 1 af 9

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins	
1.1. Vörukenni	Vöruheiti: 02087 Digloss Gira edge
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá	Viðeigandi notkun: vara til bílaumhirðu. Notkun sem ráðið er frá: Engar upplýsingar fyrirbyggjandi
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins	Nowy Samochód S.A. ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polska +48 602-444-356 info@soft99.pl
1.4. Neyðarsímanúmer	Neyðarlínan: Sími 112.

2. LIÐUR: Hættugreining	
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar	Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
2.2. Merkingaratriði	Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP): Viðvörðunarorð VARÚÐ Hættumerki  Hættuleg innihaldsefni -- Hættusetningar H319 Veldur alvarlegri augnertingu. Varnaðarsetningar P102 Geymist þar sem börn ná ekki til. Forvarnir P280 Notið augnhlífir. Viðbrögð P305+P351+P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02087 Digloss Gira edge		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 2 af 9
P337+P313 Geymsla Á ekki við Förgun P501 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis. Fargið innihaldi/íláti í viðeigandi, merktar sorptunnur í samræmi við innlendar reglugerðir. Aðrir hlutar merkimiða --		
2.3. Aðrar hættur Innihaldsefni vörunnar falla ekki undir skilyrði PBT eða vPvB í samræmi við 13. viðauka REACH reglugerðarinnar. Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%.		
3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni		
3.1. Efni - á ekki við 3.2. Blöndur		
Efnisþættir Etýlenglýkól ^[2] ^[3] [Etandíól]	Vörukenni Index: 603-027-00-1 CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3 REACH: --	CLP-flokkun Acute Tox. 4 H302 þyngd% < 5
Ísótíridekanól, etoxýlerað (< 2,5 EO)	Index: -- CAS: 69011-36-5 EC: 500-241-6 REACH: --	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 H302 H318 < 1,5
Etanól ^[2] [Etýlalkóhól]	Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: --	Flam. Liq. 2 H225 < 1
Athugasemdir Allur texti H- og EUH-setninga: sjá hluta 16 ^[1] Sértekum styrkleikamörkum -- ^[2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað (landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif) ^[3] Efni sem fellur undir viðmiðunarmörk Sambandsins fyrir váhrif á vinnustöðum ^[4] SVHC: efni sem eru á skránni sem var komið á fót í samræmi við 1. mgr. 59. gr.		
4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp		
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp Eftir snertingu við húð		

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02087 Digloss Gira edge		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 3 af 9

Fjarlægja mengaðan fatnað, þvo húðina nákvæmlega með vatni og sápu.
Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.

Eftir snertingu við augu

Vernda óáreitta augað, taka augnlinsur úr.

Augu sem hafa óhreinast skal skola nákvæmlega með vatni í 10-15 mínútur.
Varast að beina sterkri vatnsbunu á augað; hætta á að skemma hornhimnuna.

Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.

Ef að efnið er innbyrt

Ekki framkalla uppköst.

Skolið munninn með vatni.

Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt til inntöku.

Leitið lækni aðstoðar ef inntaka hefur átt sér stað og sýnið þetta ílát eða miðann.

Eftir öndunarvegir verða fyrir áreiti

Fara með slasaða út í ferskt loft, tryggja hita og ró.

Hafa samband við lækni ef einkenni valda áhyggjum.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Eftir snertingu við húð: mögulegur roði, þurrkur, sviði.

Eftir snertingu við augu: mögulegur roði, erting, tár, sviði.

Eftir inntöku: mögulegur magaverkur, ógleði, uppköst.

Eftir innöndun: Engin neikvæð áhrif fundust.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndla með einkenameðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Heppileg slökkviefni

Notið slökkviaðferðir sem henta umhverfisskilyrðum.

Óheppileg slökkviefni

vatnsbuna – hætta á dreifingu elds.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Brennsluafurðir

Við bruna geta myndast skaðlegar lofttegundir sem innihalda m.a. kolefnisoxíð (COx) og önnur óþekkt efni sem brotna niður við varma. Forðist að anda inn brennsluafurðum, það getur stefnt heilsu í hættu.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Almennur öryggisbúnaður ætlaður fyrir eldsvoða.

Ekki skal dvelja á svæði með eldhættu án viðeigandi efnaþolins hlífðarbúnaðar og öndunartækis með sjálfstæðu loftstreymi.

Ílát sem stafar hætta af eldi skal kæla í öruggri fjarlægð með vatnsúða. Ekki leyfa slökkvivatni að komast í frárænnisli. Safna notuðum slökkvibúnaði.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Hindra skal aðgang óviðkomandi að hættusvæðinu þar til viðeigandi hreinsunaraðgerðum er lokið. Gæta skal þess að aðeins þjálfaðir starfsmenn sjái um að eiga við bilunina og afleiðingar hennar. Í tilfelli mikils leka skal einangra hættusvæðið.

Forðast að menga húð og augu. Tryggja góða loftræstingu. Forðast að anda inn gufum.

Nota viðeigandi persónuhlífar.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ef að mikið magn af blöndunni losnar skal framkvæma aðgerðir sem miða að því að hindra dreifingu í

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02087 Digloss Gira edge		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 4 af 9

umhverfinu. Tilkynna viðeigandi björgunaraðilum.	
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar	
Koma skemmdum umbúðum fyrir í bráðabirgða umbúðum. Safna með aðstoð eldfastra ísogsefna (t.d. sandur, mold, alhliða bindandi efni, kísil, vermikúlít, o.þ.h.) og koma fyrir í merktum ílátum. Meðhöndla samansafnað efni eins og úrgang. Hreinsa og lofta rýmið.	
6.4. Tilvísun í aðra liði	
Meðferð úrgangs af vörunni – sjá 13. kafla blaðsins. Persónuhlífar – sjá 8. kafla blaðsins.	

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla	
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun	
Fara eftir almennum öryggis- og hreinlætisreglum. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak. Nota persónuhlífar. Forðast að óhreinka augu og húð. Ekki anda inn gufum. Tryggja nægjanlega loftræstingu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Geyma ónotuð ílát tryggilega lokuð.	
7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika	
Geymist aðeins í upprunalegum, tryggilega lokuðum umbúðum á köldum, þurrum og vel loftræstum stað. Geymist ekki saman með matvælum eða dýrafóðri. Geymið ekki með ósamrýmanlegum efnum. Eftir opnun ílátsins skal loka því þétt og geyma lóðrétt til að koma í veg fyrir leka.	
7.3. Sértek, endanleg notkun	
Engin gögn tiltæk.	

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar						
8.1. Eftirlitsbreytur						
Viðmiðunarmörk fyrir váhrif						
Efni	CAS	Fyrir 8 tíma		Þakgildi		Ath.
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Etanól (etýlalkóhól)	64-17-5	1000	1900	-	-	
Etýlenglýkól (1,2-etandíól, glýkól, mónóetýlenglýkól)	107-21-1	10	26	40	104	H
DNEL/PNEC						
á ekki við						
8.2. Váhrifavarnir						
Viðeigandi tæknilegt eftirlit						
Fylgja almennum reglum varðandi öryggi og hreinlæti. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak. Forðast að óhreinka húð og augu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Ekki anda inn gufum. Tryggja næga staðbundna loftræstingu á starfsstöðvum og almenna loftræstingu.						
Einstaklingsverndarráðstafanir						
Vernd augna						

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



02087 Digloss Gira edge

Dagsetning útgáfu: 27.11.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 5 af 9



Notið augnhlífir (EN 166).

Vernd handa



Nota skal efnaþolna hanska sem uppfylla viðkomandi staðla (EN 374), alltaf þegar verið er að meðhöndla efnavörur, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt.

Við notkun á hlífðarhönskum í snertingu við kemísk efni þarf að hafa í huga að tilgreind uppgefin virkni og samsvarandi tími gegnflæðis tákna ekki raunverulegan hlífðartíma á tilteknum starfsstað þar sem margir þættir hafa áhrif á þessa vernd eins og t.d. hitastig, virkni annarra efna o.þ.h. Mælt er með ef skipta um hanska tafarlaust ef að sýnileg verða hvers kyns merki um slit, skemmdir eða breytingar á útliti (litur, teygjanleiki, lögun). Fara eftir notkunarleiðbeiningum framleiðanda ekki aðeins hvað varðar notkun hanskana en einnig hreinsun þeirra, viðhald og geymslu. Einnig er mikilvægt að taka hanskana af á réttan hátt til að koma í veg fyrir að hendur mengist við það.

Líkamsvörn

Notið hlífðarfatnað.

Velja skal persónuhlífir og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykka slíkt áður en varan er meðhöndluð.

Vernd öndunarvega

Við viðeigandi loftræstingu er hún ekki nauðsynleg.

Nota skal rétt áfesta lofthreinsandi eða ferskloftsgrímu sem uppfyllir viðkomandi staðla, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt.

Hættur vegna varma

á ekki við

Ráðstafanir gegn váhrifum á umhverfi

Forðist að losa í umhverfið, ekki skola í niðurföll.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand	Vökvi
Litur	Hvítur
Lykt	Einkennandi
Bræðslumark/frostmark	Engin gögn tiltæk
Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil	100°C
Eldfimi	á ekki við
Neðri og efri sprengimörk	Engin gögn tiltæk
Blossamark	Engin gögn tiltæk
Sjálfsíkveikjuhitastig	Engin gögn tiltæk
Niðurbrotshitastig	Engin gögn tiltæk
Sýrustig	5,6 ± 1,0 (25 °C)
Eðlisseigja	Engin gögn tiltæk
Leysni	Lítið leysanlegt í vatni
Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)	á ekki við
Gufuþrýstingur	Engin gögn tiltæk
Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi	1,00 (25°C)
Hlutfallslegur eðlismassi gufu	Engin gögn tiltæk
Einkenni sem varða agnir	á ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02087 Digloss Gira edge		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 6 af 9

Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu Önnur öryggiseinkenni	Engin gögn tiltæk Engin gögn tiltæk
---	---

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni	
10.1.	Hvarfgirni Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.
10.2.	Efnafræðilegur stöðugleiki Við rétta notkun og geymslu er varan stöðug.
10.3.	Möguleiki á hættulegu efnahvarfi Engin hættuleg viðbrögð þekkt.
10.4.	Skilyrði sem ber að varast Forðist hitagjafa og beint sólarljós.
10.5.	Ósamrýmanleg efni Sterk oxunarefni
10.6.	Hættuleg niðurbrotsefni Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar	
11.1.	Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Bráð eiturhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. ATEmix (inntaka) 7692 mg/kg <u>Etýlenglýkól [CAS 107-21-1]</u> LD₅₀ (inntaka, rotta) 7712 mg/kg LC₅₀ (innöndun, rotta) >2,5 mg/l/6h LD₅₀ (húð, mús) > 3500 mg/kg <u>Ísotrídekanól, etoxýlerað (< 2,5 EO) [CAS 69011-36-5]</u> LD₅₀ (inntaka, rotta) >10000 mg/kg <u>Etanól [CAS 64-17-5]</u> LD₅₀ (inntaka, rotta) 10470 mg/kg LD₅₀ (húð, kanína) 17100 mg/kg Húðæting/húðerting Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Alvarlegur augnskaði/augnerting Veldur alvarlegri augnertingu. Næming öndunarfæra eða húðnæming Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Krabbameinsvaldandi áhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Eiturhrif á æxlun Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
02087 Digloss Gira edge		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 7 af 9

Ásvelgingarhætta Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.
11.2. Upplýsingar um aðra hættu Innkirtlatruflandi eiginleikar Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni. Aðrar upplýsingar Engin gögn tiltæk

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar	
12.1. Eiturhrif	Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. <u>Etýlenglýkól [CAS 107-21-1]</u> LC₅₀ (fiskur) > 72860 mg/l / 96 h / Pimephales promelas (EPA 600/4-90/027. U.S.) EC₅₀ (hryggleysingar) > 100 mg/l / 48 h / Daphnia magna (OECD 202) <u>Etanól [CAS 64-17-5]</u> LC₅₀ (fiskur) 15,3 mg/l / 96 h (Pimephales promelas) NOEC (fiskur) 250 mg/l / 120 h (Danio rerio) (OECD 212) NOEC (hryggleysingar) 2 mg/l / 10 d (Ceriodaphnia dubia)
12.2. Þrávirkni og niðurbrotanleiki	<u>Etýlenglýkól [CAS 107-21-1]</u> Lífrænt niðurbrot: 90-100% / 10 d (OECD 301 A) Auðveldlega lífbrjótanlegt. <u>Ísótíridekanól, etoxýlerað (< 2,5 EO) [CAS 69011-36-5]</u> Lífrænt niðurbrot: 75% / 28 d (OECD 301 B / EU C.4-C) Auðveldlega lífbrjótanlegt. <u>Etanól [CAS 64-17-5]</u> Lífrænt niðurbrot: 84% / 20 d Auðveldlega lífbrjótanlegt.
12.3. Uppsöfnun í lífverum	<u>Etýlenglýkól [CAS 107-21-1]</u> log Po/w = -1,36 <u>Etanól [CAS 64-17-5]</u> log Po/w = -0,35 (OECD 107)
12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi	Engin gögn tiltæk
12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum	Innihaldsefni blöndunnar eru ekki flokkuð sem PBT og vPvB.
12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar	Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.
12.7. Önnur skaðleg áhrif	Blandan er ekki flokkuð sem hættuleg fyrir ósonlagið.

13. LIÐUR: Förgun	
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs	Meðmæli varðandi blönduna Meðhöndla úrgang í samræmi við gildandi reglur. Efnaleifar skal geyma í upprunalegum umbúðum.

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



02087 Digloss Gira edge

Dagsetning útgáfu: 27.11.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 8 af 9

Ekki farga í frárennsli.

Úrgangskóði skal gefinn út á framleiðslustað.

Meðmæli varðandi notaðar umbúðir

Endurnýtingu / endurvinnslu / förgun umbúðaúrgangs skal framkvæma samkvæmt gildandi reglum.

Aðeins fullkomlega tæmdar umbúðir mega vera nýttar til endurvinnslu.

Úrgangskóði

Úrgangskóða skal úthlutað af notanda í samræmi við notkun vörunnar.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1. UN-númer eða kenninúmer	á ekki við
14.2. Rétt UN-sendingarheiti	á ekki við
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	á ekki við
Flutningsmerkingar	á ekki við
14.4. Pökkunarflokkur	á ekki við
14.5. Umhverfishættur	nei
14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	á ekki við
14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi	á ekki við
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar	

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum).
- Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH).
- REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/878 frá 18. júní 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to Restriction

Þessi vara inniheldur ekki efni sem á að takmarka (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XVII. viðauki).

Efni sem á eftir að heimila skv. REACH, XIV. viðauka

Þessi vara inniheldur ekki efni sem á eftir að heimila (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XIV. viðauki).

15.2. Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H302 Hættulegt við inntöku.

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.

Flokkunaraðferð

Reikniaðferð

Skammstafanir og upphafsstafir:

ATE = Matsgildi bráðra eitursrífa

CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blanda [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008]

DMEL = Afleidd lágmarksáhrifamörk

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



02087 Digloss Gira edge

Dagsetning útgáfu: 27.11.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 9 af 9

DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk

ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP-reglugerð)

PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð

PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg

RRN = REACH-skráningarnúmer

vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli

Athugasemd ætluð lesanda

Blaðið hefur verið útbúið á grundvelli öryggisblaðs framleiðanda, bóklegra upplýsinga, gagnasafna á netinu og þekkingu og reynslu sem búið er yfir, með hliðsjón af núgildandi lagaákvæðum.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl