

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10322 FINISHING COMPOUND**

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 1/11

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**Handelsnavn: **10322 FINISHING COMPOUND****1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Identifiserte bruksområder: profesjonell bruk; behandling av lakkerte bilflater.

Bruk som frarådes: ikke spesifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Nowy Samochód S.A.**
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Warszawa, Polska
+48 602-444-356
info@soft99.pl**GS Bildeler**
Prestegardsvegen 160
6430 Bud
Norway
+47 712 66 777
post@gsbildeler.no**Handshake Norway AS**
Ordfører Utnes Vei 19
1580 Rygge
Norway
+47 69 10 94 10
info@autodude.no**Bilnerden AS**
Østre Lohnelien 67
4642 Søgne
Norway
+47 92 41 59 59
kundeservice@bilnerden.no**Bilpleiekongen AS**
Borgeskogen 26
3160 Stokke
Norway
+47 465 37 888
kundeservice@bilpleiekongen.no**1.4. Nødtelefonnummer**

Telefon: Giftinformasjonen, +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1**H317** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.**STOT RE 2****H373** Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.**Aquatic Chronic 2****H411** Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.**2.2. Merkingselementer**

Etikettinformasjon (CLP):

Signalord

ADVARSEL

Farepiktogrammer



SIKKERHETS DATABLAD I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878		
10322 FINISHING COMPOUND		
Utgitt dato: 16.12.2024	Revidert:	Side: 2/11

Stoffer som bør nevnes på etiketten

Pin-2(3)-en

Redegjørelser om fare

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørelser om forholdsregler

Forebygging

P260 Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

Respons

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Lagring

--

Avhending

P501 Innhold/beholder leveres til egnede avfallsbeholdere i henhold til nasjonale forskrifter.

Supplerende etikett informasjon

--

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.
Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer - ikke relevant

3.2. Stoffblandinger

Navn på produkt/bestanddel	Identifikatorer	Klassifisering CLP		Vekt %
Aluminiumoksid ^[2]	Index: -- CAS: 1344-28-1 EC: 215-691-6 REACH: --	--	--	10 - ≤20
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafiniske	Index: 649-468-00-3 CAS: 64742-55-8 EC: 265-158-7 REACH: --	-- Merknad L	--	1 - ≤10
Parafin (petroleum), hydrogenavsvovlet	Index: 649-423-00-8 CAS: 64742-81-0 EC: 265-184-9 REACH: --	Asp. Tox. 1	H304	1 - <10

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



10322 FINISHING COMPOUND

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 3/11

Pin-2(3)-en ^[2]

Index: --

CAS: 80-56-8

EC: 201-291-9

REACH: --

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M(Acute)=1

M(Chronic)=1

H226

H315

H317

H372

H400

H410

1 - ≤5

2,2'-iminodietanol ^[2]

Index: 603-071-00-1

CAS: 111-42-2

EC: 203-868-0

REACH: --

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H373

H315

H318

< 1

Titandioksid ^[2]

[i pulverform som inneholder minst 1 %
partikler med en aerodynamisk diameter ≤ 10
µm]

Index: 022-006-00-2

CAS: 13463-67-7

EC: 236-675-5

REACH: --

Carc. 2

H351

< 1

Merknader

Fullstendig tekst på H-setninger i avsnitt 16

^[1] Spesifikke konsentrasjonsgrenser

--

^[2] Stoff med nasjonale grenseverdier for eksponering i arbeidet.

^[3] Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen

^[4] SVHC: Stoffer oppført på listen opprettet i henhold til artikkel 59 nr. 1

Merknad L: Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved bruk av IP 346

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hudkontakt

Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Øyekontakt

Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser.

Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10-15 minutter.

Fortsett skyllingen.

Unngå sterk vannstråle; risiko for hornhineskade.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Svelging

IKKE framkall brekning.

Skyll munnen med vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Innånding

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hold personen varm og i ro. Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved hudkontakt: kan forårsake: rødhet, svie, uttørking, allergisk reaksjon.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



10322 FINISHING COMPOUND

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 4/11

Ved kontakt med øyne: kan forårsake: svie, tåregang, rødhet i bindehinnen.

Ved svelging: kan forårsake: kvalme, oppkast, magesmerter, diaré.

Ved innånding: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som: hodepine, døsighet.

Andre effekter av eksponering: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler

CO₂, pulver, sand.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle – risiko for spredning av brann

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Forbrenningsprodukter

Brann kan forårsake utskilling av stoffet eller stoffblandingen Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO₂) og andre uidentifiserte termiske nedbrytningsprodukter. Giftig røyk kan frigjøres, som kan utgjøre en helseisiko.

5.3. Råd til brannmannskaper

Generelle vernemidler som er typisk for brann.

Man skal ikke oppholde seg i et område utsatt for ild uten forsvarlige verneklær som beskytter mot kjemikalier og pusteapparat med uavhengig luftsirkulasjon.

Beholdere utsatt for ild skal nedkjøles med en spredt vannstråle fra en trygg avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Begrens tilgang av uvedkommende personer til havariområdet så lenge forsvarlige opprydningstiltak ikke er blitt fullført. Pass på at fjerning av havariet og dets konsekvenser gjennomføres kun av opplært personell. Ved store utslipp, isoler det utsatte området.

Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke innånd tåke/damp.

Bruk egnet personlig verneutstyr.

Man må ikke trede på det utspilte produktet – sklifare.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Sikre avløpene.

Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved skade på emballasjen, oppbevares produktet i en beskyttende beholder.

Samles opp mekanisk og ved bruk av ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. jord, tørr sand, diatomitt, vermikulitt) og plasseres i merkede beholdere.

Materialet som plukkes, skal anses som avfall.

Rommet skal rengjøres og ventileres.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10322 FINISHING COMPOUND**

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 5/11

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Man skal følge alle generelle HMS-regler.
Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.
Bruk egnet personlig verneutstyr.
Unngå kontakt med huden og øynene.
Ikke innånd tåke/damp.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Man skal vaske hendene før pausen og etter fullført arbeid.
Pakninger som ikke brukes, skal holdes tett lukket.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kun i originale, tette pakninger på et kjølig, tørt og godt ventilert rom.
Man skal ikke oppbevare produktet med matartikler eller dyrefor.
Lagres ikke med ikke-kompatible materialer.
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametrer**

Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren skal lyde:

Navn	CAS-nr.	ppm	mg/m ³	anm
Aluminiumoksid	1344-28-1		10	1
2,2'-iminodietanol	111-42-2	3	15	
α-pinen	80-56-8	25	140	H
Titandioksid	13463-67-7		5	

DNEL/PNEC

Ikke relevant

8.2. Eksponeringskontroll**Egnede konstruksjonstiltak**

Man skal følge alle generelle HMS-regler. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå kontakt med huden og øynene. Man skal vaske hendene før pausen og etter fullført arbeid. Ikke innånd tåke/damp.
Sørg for avgassventilasjon eller andre tekniske metoder for å holde luftkonsentrasjonen av damper eller støv under deres respektive eksponeringsgrenser.

**Øyenbeskyttelse**

I tilfelle fare, bruk vernebriller i henhold til EN 166.

**Håndbeskyttelse**

SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



10322 FINISHING COMPOUND

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 6/11

Benytt vernehansker (EN 374).

Velg hanskematerialet med hensyn til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og nedbrytning.

Det anbefales å skifte hansker regelmessig og skifte dem umiddelbart ved tegn på slitasje, skade (rivning, perforering) eller endringer i utseende (farge, fleksibilitet og form).

Påfør barriere krem på nakne deler av kroppen.

Kroppsværn

Bruk verneklær.

Type verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesifikke arbeidsplassen.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Ved fare, bruk åndedrettsvern i henhold til EN136 (masker) eller EN 140 (halvmasker, kvartsmaske).

Termiske farer

Ikke relevant

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Må ikke tømmes i avløp og grunnvann.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Farge	Hvit
Lukt	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ingen data tilgjengelige
Antennelighet	Ikke relevant
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt	Ingen data tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur	Ingen data tilgjengelige
Spaltingstemperatur	Ingen data tilgjengelige
pH	~8,8 (25°C)
Kinematisk viskositet	Ingen data tilgjengelige
Løselighet	Lite løselig i vann
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ikke relevant
Damptrykk	Ingen data tilgjengelige
Tetthet og/eller relativ tetthet	1,10 (25°C)
Relativ damp tetthet	Ingen data tilgjengelige
Partikkelegenskaper	Ikke relevant

9.2. Andre opplysninger

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	Ingen data tilgjengelige
Andre sikkerhetskjennetegn	Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10322 FINISHING COMPOUND**

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 7/11

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent ved normalt bruk under normale forhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå varmekilder og direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer, sterke baser.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjent.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

ATEmix (oral) 50 000,00 mg/kg

Aluminiumoksid CAS 1344-28-1LD₅₀ (oral, rotte) > 10000 mg/kgLC₅₀ (innånding, rotte) 7,6 mg/l/1hParafin (petroleum), hydrogenavsvovlet [CAS 64742-81-0]LD₅₀ (oral, rotte) > 5000 mg/kgLC₅₀ (innånding, rotte) > 5,2 mg/l/4hLD₅₀ (hud, kanin) > 2000 mg/kgPin-2(3)-en [CAS 80-56-8]LD₅₀ (oral, rotte) 500 mg/kgLD₅₀ (hud, rotte) > 2000 mg/kg2,2'-iminodietanol [CAS 111-42-2]LD₅₀ (oral, rotte) 1100 mg/kgTitandioksid [i pulverform som inneholder minst 1 % partikler med en aerodynamisk diameter ≤ 10 µm]] [CAS 13463-67-7]LC₅₀ (innånding, rotte) 5,09 mg/l/4h**Hudetsing/hudirritasjon**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduksjonstoksitet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

STOT — enkelteksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

STOT — gjentatt eksponering

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10322 FINISHING COMPOUND**

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 8/11

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Pin-2(3)-en [CAS 80-56-8]LC₅₀ (Fisk) 0,303 mg/l / 96 h Danio rerio (OECD 203)EC₅₀ (Virvelløse dyr) 0,475 mg/l / 48 h Daphnia magna

NOEC (mikroorganisme) 2 mg/l / 28 d (OECD 301 D)

2,2'-iminodietanol [CAS 111-42-2]LC₅₀ (Fisk) 460 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykissEC₅₀ (Virvelløse dyr) 30,1 mg/l / 48 h / Ceriodaphnia dubia (ASTM Standard E729-80)

NOEC (Virvelløse dyr) 0,78 mg/l / 21 d

EC₅₀ (Alger) 2,7 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (EPA 600/9-78-018)EC₁₀ (mikroorganisme) > 1000 mg/l / 30 min (OECD 209)**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**Pin-2(3)-en [CAS 80-56-8]

Lett biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning: 68%/28 d (OECD 301 D)

2,2'-iminodietanol [CAS 111-42-2]

Lett biologisk nedbrytbar.

Biologisk nedbrytning: 93%/28 d (OECD 301 F)

12.3. BioakkumuleringsevnePin-2(3)-en [CAS 80-56-8]

log Po/w= 4,83

2,2'-iminodietanol [CAS 111-42-2]

log Po/w=-2,46 (OECD 107)

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Blandingen er ikke klassifisert som farlig for ozonlaget.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



10322 FINISHING COMPOUND

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 9/11

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Rester oppbevares i originale emballasjer.

Ikke tømmes i kloakkavløp.

Avfallskode oppgis der avfallet oppstår.

Emballasje

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Det er kun helt tomme emballasjer som kan resirkuleres.

Avfallskode

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN 3082

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR

MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S (MALING)

(Pin-2(3)-en)

IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(Pin-2(3)-ene)

ICAO/IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,


N.O.S.

(Pin-2(3)-ene)

14.3. Transportfareklasse(r)

Varselskilt:

9



III

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

ADR

Ja

IMDG

Ja

ICAO/IATA

Ja

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Dersom noe stoff har lekket ut og blitt sølt i et kjøretøy, vogn eller en container, får kjøretøyet eller containeren ikke brukes på nytt før etter grundig rengjøring og, om nødvendig, desinfisering eller dekontaminering. Alt annet gods som har vært transportert i det samme kjøretøyet, vognen eller den samme containeren, skal undersøkes med tanke på mulig kontaminasjon.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Andre opplysninger

ADR

Begrensede mengder (LQ)

5 L

Transportkategori

3

Tunnel restriksjonskode

(-)

IMDG

Begrensede mengder (LQ)

5 L

EMS

F-A, S-F

SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10322 FINISHING COMPOUND**

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 10/11

ICAO/IATA

Pakkingsinstruksjon (LQ)	Y964
Begrensede mengder (LQ)	30 kg G
Emballeringsinstruksjon (passasjerfly)	964
Maksimal mengde (passasjerfly)	450 L
Emballeringsinstruksjon (fraktfly)	964
Maksimal mengde (fraktfly)	450 L

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII Begrensninger ved bruk

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt restriksjoner (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII).

Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Ordlyden i setningene nevnt i del 3 :**

- H226** Brannfarlig væske og damp.
- H302** Farlig ved svelging.
- H304** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H315** Irriterer huden.
- H317** Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318** Gir alvorlig øyeskade.
- H351** Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.
- H372** Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.
- H373** Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.
- H400** Meget giftig for liv i vann.
- H410** Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Prosedyrer som brukes for å utlede klassiferingen av stoffblandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

SIKKERHETSATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



10322 FINISHING COMPOUND

Utgitt dato: 16.12.2024

Revidert:

Side: 11/11

Beregningsmetode

Rådgivning om opplæring/instruksjon

Gjør deg kjent med innholdet i sikkerhetsdatabladet.

Produktet må kun brukes av personer som har fått opplæring i hvordan arbeidet utføres, og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet.

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)-IMDG: International maritime dangerous goods code

CAS : Chemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)

CLP : forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)

DNEL : Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)

LC50 : Middel dødelig konsentrasjon, 50

LD50 : Middel dødelig dose, 50

PBT : persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC : Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)

RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifteredende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)

vPvB : very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Henvisninger til litteratur og datakilder

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

Øvrig informasjon

Produktet beskrevet i sikkerhetsdatabladet skal lagres og brukes i samsvar med god industriell praksis og i samsvar med alle lovbestemmelser.

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er basert på gjeldende kunnskapsstatus, og er ment å beskrive produktet ut fra lovbestemmelser innen sikkerhet, helse og miljøvern. De skal ikke forstås som en garanti for spesifikke egenskaper.

Vi kan ikke gi noen garantier angående nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen, eller kvaliteten og spesifikasjonen til produkter, stoffer eller blandinger som er omtalt her.

Brukeren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for sikker bruk av produktet og for konsekvensene av feil bruk av dette produktet.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl